

Initiativgruppen Tommesensvej
initiativgruppen@tommesensvej.dk

Favrskov Kommune
Teknik og Kultur Sekretariatet
Skovvej 20
8382 Hinnerup

Tlf. 8964 1010

favrskov@favrskov.dk
www.favrskov.dk

Afgørelse aktindsigt

Kære Per Holm Knudsen

23. december 2016

Favrskov Kommune beklager indledningsvis den lange sagsbehandlingstid.

Sagsbehandler:
Tanja Bendorff

Du har den 15. november 2016 henvendt dig til Favrskov Kommune og bedt kommunen om at fremkomme med oplysninger og akter. Den 7. december 2016 har du rykket for svar.

Tlf. 89 64 51 26
tabe@favrskov.dk

Ved e-mail af 20. december 2016 rykker du igen for svar på din henvendelse af 15. november 2016. Du gør i denne henvendelse kommunen opmærksom på, at nogle veje ikke har fået sendt kortmateriale sammen med tilstandsrapporterne.

Personlig henvendelse:
Favrskov Kommune
Teknik og Kultur Sekretariatet
Torvegade 7
8450 Hammel

Favrskov Kommune har valgt at behandle din anmodning om dokumenter og oplysninger som en anmodning om aktindsigt.

Sagsnr.
710-2016-57390

Din anmodning om aktindsigt behandles efter reglerne i forvaltningsloven og offentlighedsloven.

Dokument nr.
710-2016-395245

Cpr.-/CVR-nr./Ejd.nr.

Du anses som part i Favrskov Kommunes sag om nedklassificering af Tommesensvej. Udleveringen af de efterspurgte akter, der relaterer sig til sagen om nedklassificering af Tommesensvej, sker efter reglerne i forvaltningsloven. Som part i sagen har du som udgangspunkt ret til at blive gjort bekendt med alle sagens dokumenter, jf. forvaltningslovens § 9, stk. 1.

Ifølge offentlighedsloven er udgangspunktet, at enhver kan forlange at blive gjort bekendt med dokumenter, der er indgået til eller oprettet af en myndighed mv. som led i administrativ sagsbehandling i forbindelse med dens virksomhed, medmindre retten til aktindsigt er undtaget helt eller delvist efter offentlighedslovens §§ 19-35. Spørgsmål og efterspurgt materiale, der relaterer sig til almindelig faktisk forvaltningsvirksomhed, er behandlet efter reglerne i offentlighedsloven.

Derudover er din henvendelse behandlet efter forvaltningslovens § 7, der omhandler en forvaltningsmyndigheds forpligtelse til at yde vejledning og bistand til personer, der retter henvendelse om spørgsmål inden for myndighedens sagsområde.

Vedrørende regnvandsledninger og brønde:

Favrskov Kommune kan oplyse, at stikledninger ikke er foret, og der ikke er foretaget TV-inspektion af vejbrønde og stikledninger.

Favrskov Kommune kan oplyse, at nedstående kriterier for brønde /riste og stikledninger skal være opfyldt ved nedklassificering:

- Brønde / riste:
 - Riste må ikke fremstå med betydende trafiksikkerhedsrisici
 - Risten skal være hel og afrenset
 - Der må ikke være hul i asfalten ved brønden
 - Overfladevand skal kunne løbe uhindret hen til brønd, og overfladevandet skal kunne løbe uhindret fra brønden via stikledning
- Stikledninger:
 - Ingen lunke/ sætning i asfalten over ledningen
 - Vandet skal kunne løbe uhindret væk fra brønden via stikledning.

Fortove og kantsten

Favrskov Kommune kan oplyse, at kanterne i flisebelægningen ikke må være forskudt mere end 3 cm i højde. (se bilag 3 i tilstandsrapporten).

Der findes ikke faste regler for fortove og kantsten, men alene en vejledning "Færdselsarealer for alle" udgivet af vejdirektoratet den 31. januar 2013. Du kan finde vejledningen ved at benytte nedenstående link:

<http://vejregler.lovportaler.dk/showdoc.aspx?q=f%c3%a6rdselsarealer+for+alle&docId=vd-anlaeg-faerdselsarealer-2013-full>

Kommunen vedlægger en kopi af standardvilkår for gravetilladelser.

Kørebanen

Favrskov kommune kan oplyse, at det nuværende slidlag på vejen er udlagt i april 2004. Kommunen har ikke foretaget beregninger af slidlagets forventede restlevetid.

Manglende besvarelse af samtlige spørgsmål og fremskaffelse af efterspurgt materiale

Det har ikke været muligt at besvare samtlige spørgsmål i din henvendelse af 15. november 2016. Favrskov Kommune ligger ikke inde med samtlige af de oplysninger, der spørges til.

En del af spørgsmålene er uden for Favrskov Kommunes ressort område. **Der drejer sig bl.a. om spørgsmålene vedrørende regnvandsledninger og brønde, idet arbejdet er udført af eksterne og ikke kommunen.** Favrskov Kommune henviser i den henseende til, at vejledningspligten i forvaltningslovens § 7, stk. 1 kun omfatter spørgsmål inden for myndighedens sagsområde.

Favrskov Kommune skal endvidere informere om, at en borger ikke har krav på, at en myndighed tilvejebringer eller udarbejder dokumenter, der ikke allerede foreligger i sagen eller som lovligt er destrueret. Kommunen har ikke udleveret de øvrige efterspurgte dokumenter, idet de ikke foreligger i sagen.

Kortmateriale

Favrskov Kommune har vedlagt kortmateriale i forbindelse med udsendelse af de foreløbige tilstandsrapporter til grundejerne. Kommunen har ikke vedlagt kortmaterialet i forbindelse med kommunens offentliggørelse af tilstandsrapporter på internettet.

Kommunen gør opmærksom på, at kommunen ikke er forpligtet til at vedlægge kortmateriale i henhold til lovgivningen. De vedlagte kort er alene tiltænkt som en service, der skulle gøre det lettere for de berørte grundejere, såfremt de ønsker at oprette et vejlaug.

Klageadgang

Denne afgørelse om aktindsigt kan påklages til Statsforvaltningen, Storetorv 10, 6200 Aabenraa, post@statsforvaltningen.dk. Klagen sendes til Favrskov Kommune, Teknik & Miljø, Torvegade 7, 8450 Hammel. Forvaltningen revurderer herefter den trufne afgørelse. Fastholdes afgørelsen, videresendes denne til Statsforvaltningen til videre behandling.

Venlig hilsen

Tanja Bendorff
Juridisk konsulent

VILKÅR:

Generelt

Denne tilladelse gives på betingelse af, at arbejdet udføres i overensstemmelse med Transportministeriets standardregulativ af december 2011 for udførelse af ledningsarbejder og andre tilsvarende arbejder i og over veje. Nedenfor er de væsentligste af disse bestemmelser gengivet og uddybet.

Anvendte forkortelser: DS=Dansk standard 475 med tillæg, Vejregler: U&A=Udbud og Anlægsforskrifter for etablering af ledningsanlæg i jord, AAB=Almindelig arbejdsbeskrivelse, SAB-P=Paradigma for særlig arbejdsbeskrivelse.

Vejsyn

Forinden opgravningen påbegyndes, skal ledningsejeren sørge for, at der indkaldes til besigtigelse af vejen, jf. regulativets § 6, stk. 6. Aftale om afholdelse af vejsyn skal ske ved henvendelse til Favrskov Kommune, Trafik og Veje, v/Henning Kristensen, 20181344 eller 89 64 53 00. Vejens tilstand forudsættes dokumenteret med fotografier eller videooptagelser som skal udføres af ledningsejer, evt. entreprenøren.

Ved vejsyn vil det blive aftalt, hvor mange fliser, der kan udleveres til entreprenøren. Der kan ikke hentes fliser uden forudgående aftale. Er der ikke afholdt vejsyn, vil fliserne ikke blive udleveret af kommunen, hvorfor det er ledningsejeren/entreprenøren, der selv skal afholde udgiften i forbindelse med ødelagte fliser, også fliser der var i stykker, før arbejdet blev påbegyndt!

Opbevaring af tilladelsen

Opbevaring af tilladelsen:

Tilladelsen og projektmaterialet skal under hele arbejdsperioden forefindes på arbejdsstedet og på forlangende forevises for kommunens og politiets personale, jf. regulativets § 7.

Forhold til andre ledningsejere

Forhold til andre ledningsejere:

Det påhviler ledningsejeren at skaffe sig fornøden underretning om eksisterende anlæg af enhver art, som ligger i og over vejarealet.

Ledningsejerne kan findes via en forespørgsel i LER.

Såfremt der graves ved signalanlæg, kontakt da Favrskov Kommune, Trafik og Veje - 89 64 53 00 - for videreformidling af kabelpåvisning.

Offentlighed og berørte grundejere

Offentlighed og berørte grundejere:

Ved ledningsarbejder, der må antages at medføre ikke ganske uvæsentlige gener for grundejere og trafikanter, påhviler det ledningsejeren at orientere offentligheden om ledningsarbejdet, herunder om, hvem der graver, formålet med gravearbejdet, datoer for arbejdets påbegyndelse og forventede afslutning, jf. regulativets § 13.

Orienteringen kan ske ved annoncering i lokale blade eller ved skriftlig meddelelse til grundejere eller grundejerforeninger/vejlaug senest 5 dage, før arbejdet påbegyndes.

Ledningsejeren skal sørge for, at adgangsforholdene til ejendomme langs vejen berøres mindst muligt under arbejdet. Der skal i det mindste være adgang for gående til ejendommen og mulighed for at afhente affald fra denne.

Afmærkning af ledningsarbejdet

Afmærkning af ledningsarbejdet

Ledningsejeren skal sørge for en forsvarlig afmærkning af arbejdet, udført i overensstemmelse med gældende vejregler for afmærkning af vejarbejder og som angivet ved ansøgningen.

Afmærkning skal kontrolleres og vedligeholdes mindst 2 gange dagligt på dage, hvor der arbejdes og mindst 1 gang dagligt på øvrige dage.

Jord

Jord:

Der må ikke flyttes jord uden, at der sker en anmeldelse af flytningen til Favrskov Kommune, Natur og Miljø, Torvegade 7, 8450 Hammel - 8964 1010.

Hvis jordmængden er mindre end 1 m³, kan det afleveres på Feltengård Losseplads uden anmeldelse og analyse. Prisen for aflevering er normal lossepladsafgift.

Gennempresning

Gennempresning:

Ved krydsning af vej skal gennempresning foretages.

Såfremt det ikke er muligt med gennempresning, skal Favrskov Kommune, Trafik og Veje, kontaktes - 89 64 53 00.

Underboring/Styret underboring

Underboring/Styret underboring:

Underboringer skal ske, så jorddækningen er mindst 1,5 m og på en sådan måde, at den overliggende belægning ikke forstyrres. Hvis et føringsrør kan tæres, skal røret udfyldes omkring ledningen. (DS 475 6.5)

Tværgående ledningsføring

Tværgående ledningsføring:

Krydsning af vejareal SKAL foretages vinkelret på vejens længderetning og så vidt muligt ved gennempresning.

Fliser

Fliser:

Knækkede og beskadigede fliser udskiftes i det omfang, det aftales ved vejsyn. Udgiften til de ved vejsyn aftalte nye fliser påhviler kommunen, såfremt der har været afholdt vejsyn, før arbejdet blev igangsat. Har der ikke været afholdt vejsyn inden, påhviler udgiften ledningsejeren. Udgiften til knækkede eller beskadigede fliser under arbejdets udførelse påhviler ledningsejeren.

DER SKAL BENYTTES HVIDT SAND MELLEMLER FLISERNE!!

(U&A AAB/SAB-P 4.5.5)

Færdigmelding af ledningsarbejdet

Færdigmelding af ledningsarbejdet:

Ledningsejeren skal retablere vejareal og arbejdsareal efter endt arbejde (§ 68, stk.2)

Arbejdet skal færdigmeldes til kommunen snarest efter arbejdets afslutning, dvs. senest 5 dage efter færdiggørelsen af arbejdet, jf. regulativets § 5

Ledningsejeren skal rydde op på arbejdsareal, fjerne sten, tilså græsarealet, asfalt/fliser skal fejes, og affald og materialer skal fjernes.

Garantiperiode

Garantiperiode:

Ledningsejeren skal yde vedkommende grundejere erstatning for eventuel skade ved ledningsanlæggets anbringelse eller tilstedeværelse (§ 68, stk. 2).

Når arbejdet er afleveret og begge parter er enige om, at retableringen er uden væsentlige mangler, beregnes 2 år herefter, jf. standardregulativet § 20, stk. 3.

Overtrædelse af vilkårene

Overtrædelse af vilkår:

Overtrædelse og tilsidesættelse af ovenstående vilkår kan straffes med bøde, jf. lov om offentlige veje § 113, stk. 1, 3), og lov om private fællesveje § 67, stk. 1, 2).